

Die neue U3 Schmutzwasserpumpe - jetzt noch besser

Das Original von Jung Pumpen in siebter Generation

Seit fast 50 Jahren steht die Entwässerungspumpe U3 für zuverlässige Schmutzwasserentsorgung. Frisch überarbeitet, kommt die siebte Generation der U3-Serie mit überzeugenden Verbesserungen, die die Handhabung in der Praxis weiter erleichtern und die Zuverlässigkeit nochmals erhöhen. Die neue U3 ist ab sofort erhältlich.

Die U3 gibt es in zwei unterschiedlichen Ausführungen: Die gelbe U3 deckt die üblichen Anwendungen der Schmutzwasserentsorgung ab, wie die Entwässerung von Handwaschbecken, Duschen und Waschmaschinen, die Trockenhaltung von Kellerschächten sowie die Entleerung von Teichen und Pools. Die grüne „U3 spezial“ findet bei aggressiven Medien, wie der Entsorgung von Kondensat aus Brennwertthermen oder Regenerationswasser aus Enthärtungsanlagen ihre Anwendung.

U3 das Original – jetzt noch besser:

➤ **Verbesserter Wirkungsgrad**

Der hydraulische Wirkungsgrad konnte um 10% verbessert werden. Das Drehmoment beim Start ist jetzt etwas höher und gewährleistet einen zuverlässigen Anlauf der Pumpe.

➤ **Werkzeuglos aktivierbare Entlüftungsöffnung**

Schmutzwasserpumpen die stationär in Schächten eingesetzt werden, können „trockenfallen“. Dadurch kann sich ein Luftpolster im Pumpengehäuse bilden, das ein Anlaufen der Pumpe verhindert. Die Entlüftungsbohrung im Anschlusswinkel der Pumpe kann nun durch eine gut sichtbare Lasche geöffnet werden. So ist die Entlüftung der Hydraulik jederzeit gewährleistet.

➤ **Werkzeuglos aktivierbare Spülöffnungen für einen sauberen Schacht**

Um Schachtverunreinigungen und daraus resultierende Geruchsprobleme zu vermeiden, können an der Unterseite der U3 bis zu drei Spülbohrungen werkzeuglos geöffnet werden. Beim Pumpenbetrieb sorgt ein starker Wasserstrahl pro Öffnung dafür, dass Ablagerungen gelöst und weggepumpt werden.

Ansprechpartner Presse
im Unternehmen:
Jung Pumpen GmbH
Dr.-Ing. Andreas Kämpf
Industriestraße 4-6
33803 Steinhagen
Telefon +49 5204 17-320
andreas.kaempf@pentair.com

➤ **Verbesserte Motorkühlung**

Auch die Motorkühlung wurde optimiert. So kann die Pumpe im Dauerbetrieb 35 °C warmes Wasser fördern und darüber hinaus 60 °C heißes Wasser (bis zu 10 Minuten) zum Beispiel aus Waschmaschinen entsorgen.

➤ **Neues Zubehör: Anschlussfertige Einbausets EasyFix 32**

EasyFix 32 sind anschlussfertige Einbausets mit Gleitrohrsystem, die die einfache und schnelle Montage von Pumpstationen im bauseitigen Schacht ermöglichen. Der „EasyFix 32 Single“ ist für die Installation einer Pumpe, der „EasyFix 32 Duo“ für eine Doppelpumpenstation konzipiert. Er beinhaltet eine Steuerung, die die Pumpen abwechselnd startet sowie eine Alarmfunktion.

5 Jahre Garantie und eine „Sound Pump“ gratis

Wie bisher, können die gelb-schwarzen Produkte wie U3/5/6K sowie Compli Hebeanlagen durch das SHK-Handwerk auf der Seite www.hauptsachejung.de registriert werden. Dafür wird der Handwerker mit einer 5-jährigen Garantie auf das Produkt belohnt. Ab 2022 wird jedes fünfte registrierte Produkt mit einer limitierten Sound Pump belohnt. Diese Pumpe der besonderen Art, lässt sich über Bluetooth mit dem Smartphone koppeln und ermöglicht die musikalische Beschallung der Baustelle oder des Büros.

Neue Webseite mit Stimmen aus der Praxis

Die neue Webseite www.u3k.de zeigt alle neuen Features der Pumpen, lässt Handwerker zu Wort kommen und präsentiert die oben genannte Sound Pump im Detail.

Ansprechpartner Presse
im Unternehmen:
Jung Pumpen GmbH
Dr.-Ing. Andreas Kämpf
Industriestraße 4-6
33803 Steinhagen
Telefon +49 5204 17-320
andreas.kaempf@pentair.com



Bild 1: Die neuen Schmutzwasserpumpen der U3-Serie überzeugen durch Verbesserungen in Handhabung, Betrieb und Performance.

Ansprechpartner Presse
im Unternehmen:
Jung Pumpen GmbH
Dr.-Ing. Andreas Kämpf
Industriestraße 4-6
33803 Steinhagen
Telefon +49 5204 17-320
andreas.kaempf@pentair.com



Bild 2: Neben der Standardanwendung in der Kellerentwässerung, werden die Pumpen für die Entsorgung von Oberflächenwasser, Regenwasser und die Entleerung von Pools, Teichen, etc. eingesetzt.



Bild 3: Sowohl die drei Spülöffnungen für die Schachtsäuberung (an der Unterseite der Pumpe) als auch die Entlüftungsöffnung (am Anschlusswinkel) können werkzeuglos geöffnet oder geschlossen werden.

Ansprechpartner Presse
im Unternehmen:
Jung Pumpen GmbH
Dr.-Ing. Andreas Kämpf
Industriestraße 4-6
33803 Steinhagen
Telefon +49 5204 17-320
andreas.kaempf@pentair.com



Ansprechpartner Presse
im Unternehmen:
Jung Pumpen GmbH
Dr.-Ing. Andreas Kämpf
Industriestraße 4-6
33803 Steinhagen
Telefon +49 5204 17-320
andreas.kaempf@pentair.com



Bild 5: 5 Jahre Garantie werden von Jung Pumpen vergeben für jede U3/5/6 und Compli, die über die Webseite www.hauptsachejung.de registriert wird. Nach 5 Registrierungen wird eine limitierte Sound Pump an den Fachhandwerker verschickt.

*Bilder: Cp-imac GmbH, Paderborn (Bild 1)
Jung Pumpen GmbH, Steinhagen (Bilder 2-5)*

Datum: 12.01.2022

Pentair Jung Pumpen – Quality made in Germany

Seit mehr als 95 Jahren steht JUNG PUMPEN privaten, industriellen wie auch kommunalen Auftraggebern als Experte in der Abwasserentsorgung zur Seite. Als Systemanbieter für Haustechnik, Abwassertechnik und Druckentwässerung gehört das Unternehmen zu den Marktführern in Deutschland. JUNG PUMPEN ist ein Tochterunternehmen der Pentair plc mit 9500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 25 Ländern.

Ansprechpartner Presse
im Unternehmen:
Jung Pumpen GmbH
Dr.-Ing. Andreas Kämpf
Industriestraße 4-6
33803 Steinhagen
Telefon +49 5204 17-320
andreas.kaempf@pentair.com

Alle angegebenen Pentair-Marken und -Logos sind Eigentum von Pentair. Eingetragene und nicht eingetragene Marken und Logos von Dritten sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.