

SIMER 6 - Pompowanie do ostatniej kropli

Nowe pompy do płytkiego zasysania od Pentair Jung Pumpen

Gdy woda zbiera się na płaskich dachach, tarasach, kortach tenisowych lub w wykopach budowlanych, basenach i piwnicach, często trzeba usunąć tylko kilka centymetrów wody. Nowe, płytkossące pompy Simer 6 firmy Jung Pumpen zostały zaprojektowane właśnie z myślą o tym obszarze zastosowań. Dzięki wielu innowacyjnym ulepszeniom w porównaniu z poprzednim modelem, są one idealnym mobilnym narzędziem dla rzemieślników. Wytrzymała pompa zanurzeniowa jest dostępna w dwóch wersjach: Simer 6S z kontrolą poziomu i Simer 6 bez kontroli poziomu, obie pompują do 2 mm resztkowego poziomu wody.

Simer 6 - pompy do niskich poziomów wody

Głównym problemem wielu pomp do ścieków jest to, że działają one tylko przy wysokim poziomie wody. Często uniemożliwia to odwadnianie obszarów, w których znajduje się zaledwie kilka centymetrów wody. Dotyczy to na przykład wody gromadzącej się podczas wiercenia rdzeniowego lub cięcia betonu. Tutaj z pomocą przychodzą pompy Simer 6, które mogą być używane przy poziomie wody wynoszącym zaledwie 5 mm (Simer 6S od 7 mm) i pompować medium do poziomu wody resztkowej wynoszącego 2 mm.

Dwa warianty: Simer 6 i Simer 6S z innowacyjną kontrolą poziomu

Podstawowy model Simer 6 zaczyna działać natychmiast po podłączeniu do zasilania 230 V za pomocą wtyczki. Jest to zawsze przydatne, gdy trzeba usunąć istniejące nagromadzenia wody.

Simer 6S jest instalowany w celu zapewnienia, że woda nie gromadzi się w niektórych obszarach. Posiada innowacyjny system kontroli poziomu, który automatycznie uruchamia pompę przy poziomie wody 7 mm i zapewnia optymalne zasysanie płaskie dzięki dostosowanym czasom pracy. Ma to sens na przykład w przypadku płaskich dachów lub innych powierzchni, na których stojąca woda może powodować uszkodzenia. Pompę Simer 6S można przełączać między trybem ręcznym i automatycznym.

Osoba odpowiedzialna za
kontakty z prasą
w przedsiębiorstwie:
Jung Pumpen GmbH
Dr.-Ing. Andreas Kämpf
Industriestraße 4-6
33803 Steinhagen
Telefon +49 5204 17-320

Wysoka wydajność

Maksymalna wydajność Simer 6 wynosi 6 m³/h. Zapewnia to szybkie usuwanie wody, nawet w dużych ilościach. Ponadto maksymalna wysokość tłoczenia wynosząca 6,5 m oznacza, że urządzenie może pompować nie tylko wysoko, ale także daleko. Wydajność tłoczenia została zwiększona o 30% do 6 m³/h w porównaniu z poprzednim modelem.

Zintegrowana klapa zwrotna i łatwe czyszczenie

W zestawie znajduje się klapa zwrotna, która zapobiega cofaniu się wody z podłączonego węża po wyłączeniu pompy. Podstawę sitka można szybko wyczyścić, ponieważ można ją zdjąć z pompy bez użycia narzędzi.

Trwałość

Wytrzymały aluminiowy korpus pompy zapewnia długą żywotność. Materiał ten oferuje doskonałą odporność na korozję i wytrzymałość, dzięki czemu pompy są idealne do długotrwałego użytkowania. Zastosowanie silnika chłodzonego medium umożliwia pracę w zanurzeniu, nawet podczas długich okresów pracy.

Przyjazne dla środowiska i łatwe w naprawie

Pompy Simer 6 są produkowane w przyjaznym dla klimatu zakładzie produkcyjnym Pentair we Włoszech. Różnią się od wielu konwencjonalnych pomp tym, że są łatwe w naprawie, ponieważ wszystkie odpowiednie komponenty są dostępne jako części zamienne. Sprawia to, że są one nie tylko zrównoważonym, ale także opłacalnym rozwiązaniem do odwadniania.

Więcej informacji na stronie www.simer.info/pl/

Osoba odpowiedzialna za
kontakty z prasą
w przedsiębiorstwie:
Jung Pumpen GmbH
Dr.-Ing. Andreas Kämpf
Industriestraße 4-6
33803 Steinhagen
Telefon +49 5204 17-320



Rys. 1: Nowe płytkossące pompy ściekowe Jung Pumpen: Simer 6S z innowacyjną kontrolą poziomą (po prawej) SIMER 6 bez kontroli poziomą (po lewej).

Osoba odpowiedzialna za
kontakty z prasą
w przedsiębiorstwie:
Jung Pumpen GmbH
Dr.-Ing. Andreas Kämpf
Industriestraße 4-6
33803 Steinhagen
Telefon +49 5204 17-320



Rys. 2-5: Typowe zastosowania (dach płaski, wykop, piwnica, basen) dla nowych pomp Simer 6 do szybkiego i niezawodnego usuwania nawet niewielkich nagromadzeń wody

Osoba odpowiedzialna za
kontakty z prasą
w przedsiębiorstwie:
Jung Pumpen GmbH
Dr.-Ing. Andreas Kämpf
Industriestraße 4-6
33803 Steinhagen
Telefon +49 5204 17-320

Zdjęcia: Pentair Jung Pumpen, Steinhagen

Data: 27.05.2024

Pentair Jung Pumpen – Quality made in Germany

Od 100 lat firma Jung Pumpen projektuje i produkuje pompy do ścieków, agregaty podnoszące i przepompownie do transportu ścieków z domów i posesji prywatnych, jak również do dużych projektów w przemyśle i gminach. Jako dostawca systemów w zakresie techniki kanalizacyjnej i drenażu ciśnieniowego firma jest jednym z liderów rynku w Niemczech. Jung Pumpen jest spółką zależną firmy Pentair plc zatrudniającą 10.500 pracowników w 139 lokalizacjach na całym świecie.

Wszystkie wskazane znaki towarowe i loga firmy Pentair są własnością firmy Pentair. Zarejestrowane i niezarejestrowane znaki towarowe i loga osób trzecich są własnością ich właścicieli.

Osoba odpowiedzialna za
kontakty z prasą
w przedsiębiorstwie:
Jung Pumpen GmbH
Dr.-Ing. Andreas Kämpf
Industriestraße 4-6
33803 Steinhagen
Telefon +49 5204 17-320